

Gebrauchsanleitung:

Frässhablone Möbelverbinder Hettich (Herstellernummer 035)

VB18,19,20,21,35,35M,36,36M,135

Hinweise zur Sicherheit!

- Vor den Fräsen darauf achten, dass die Frässhablone fest auf das Werkstück gespannt ist.
- Immer scharfes Fräs Werkzeug benutzen.
- Die Fräsmaschine niemals aus der Schablone ziehen wenn sich die Schneide noch bewegt.
- Das Stromkabel der Oberfräse muss vom Arbeitsbereich weg verlegt werden.
- Vor Arbeitsbeginn diese Anleitung unbedingt komplett lesen!


Benötigte Ausstattung:

- Handoberfräse
- 17mm Kopierhülse
- Hartmetallfräser 10mm Durchmesser


Allgemeine Hinweise:

- Es wird ausdrücklich empfohlen zuerst eine Verbindung an einem Probestück vorzunehmen bevor das eigentliche Werkstück bearbeitet wird.
- 2 Klemmzwingen (optional erhältlich) werden in die dafür vorgesehenen Bohrungen gesteckt und sind gleichzeitig der Anschlag für die Schablone, sie geben von der Vorderkante den nötigen Abstand von 37mm vor. Bei Verwendung von normalen Schraubzwingen ist die Schablone mit dem Werkstück bündig aufzuspannen.


VB18-19-20-21



VB36-36M








VB35-35M-135



- Die Durchgangsbohrungen sind nicht zwingend erforderlich, wenn sie aber benötigt werden sollten sie von der Werkstückunterseite ausgeführt werden um Ausrisse zu vermeiden.
Die exakten Angaben sind im Hettich Katalog nachzulesen!

http://www.hettich.com/blaetterkataloge/TA_2012/de_DE/blaetterkatalog/





- Die Anschlagmöglichkeiten der Schablone sind verschiedenfarbig abgebildet.

Die **roten** Linien sind für die Hauptbohrungen zu verwenden.

Die **blauen** Linien sind für die Durchgangsbohrungen.

1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Frässhablone ! Mit dieser Schablone können präzise Hettich Möbelverbinder verarbeiten. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden.

2. Sicherheitsanweisungen

- Tragen Sie stets Schutzkleidung, insbesondere Schutzbrille und Gehörschutz, beim Fräsen.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit einem geeigneten Oberfräse.
- Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsumgebung sauber und frei von Hindernissen ist.
- Überprüfen Sie vor der Anwendung, dass der Fräser korrekt und fest montiert ist.
- Arbeiten Sie nur mit gut befestigten Werkstücken und Schablone.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

3. Lieferumfang

- 1x Frässhablone mit Zubehör
- 1x Bedienungsanleitung

4. Vorbereitung

1. Arbeitsplatz einrichten: Stellen Sie sicher, dass das Werkstück fest auf einer stabilen Unterlage aufliegt.
2. Schablone positionieren: Legen Sie die Schablone an der gewünschten Stelle an.
3. Werkzeug vorbereiten: Wählen Sie einen passenden Fräser und kontrollieren Sie die Einstellungen.

5. Pflege und Wartung

- Reinigen Sie die Schablone nach jeder Benutzung von Staub und Holzresten.
- Lagern Sie die Schablone an einem trockenen Ort, um Verformungen oder Schäden zu vermeiden.

6. Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften für Holz und Metallprodukte.

7. Kontakt

Falls Sie weitere Fragen haben oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an:

Wood-Special
Hofstraße 14a
76676 Graben-Neudorf
Tel.: 07255-7984059
Mail: info@wood-special.de